

ARCAM



Cennik detaliczny
od 11.01.2021

SA10



- Ekstremalnie efektywny wzmacniacz pracujący w klasie AB
- Moc 50 W na kanał
- 5 wejść analogowych, w tym dla gramofonu
- 3 wejścia cyfrowe
- 32-bitowy przetwornik D/A Sabre ESS9016K2M
- Zmiana wejść i siły głosu przez zewnętrzne sterowanie
- Zniekształcenia THD+N na poziomie 0,003%

3 890 zł

SA20



- Wzmacniacz pracujący w klasie G o znakomitym dźwięku
- Moc 80 W na kanał
- 5 wejść analogowych, w tym dla gramofonu
- 3 wejścia cyfrowe
- 32-bitowy przetwornik D/A Sabre ESS9016K2M
- Zmiana wejść i siły głosu przez zewnętrzne sterowanie
- Zniekształcenia THD+N na poziomie 0,003%

5 390 zł

SA30



- Wzmacniacz pracujący w klasie G – fantastyczny dźwięk i efektywność
- 120 W mocy na kanał przy 8 Ω i 220 W przy 4 Ω
- 5 wejść analogowych, w tym wyłączane wejście gramofonowe MM/MC
- 4 wejścia cyfrowe
- 1 wejście ARC
- GoogleCast, AirPlay 2, streamer UPnP
- Roon endpoint
- Odtwarzanie plików MQA
- 3 profile korekcji akustyki Dirac (przypisywane poszczególnym wejściom)
- 32-bitowy przetwornik D/A, Sabre ESS9038K2M
- Pełna kontrola I/P, w tym przez systemy Control4 i Crestron
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum: 0,002%

10 790 zł

ST60 NOWOŚĆ



- Streamer
- 4 wejścia cyfrowe
 - Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wyjścia analogowe
 - Optyczne i koaksjalne wyjścia cyfrowe
 - Streaming przez GoogleCast, Airplay2, uPnP
 - Roon endpoint
 - Dekodowanie MQA
 - 32-bitowy przetwornik D/A ESS9038K2M Sabre
 - Pełna kontrola I/P oraz RS232, w tym Control4 i Crestron
 - Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): 0,0008% harmoniczne + szum (THD+N): 0,0008%

6 790 zł

CDS50



- Odtwarza niemal wszystkie typy płyt, w tym SACD, CD-A, CD-R oraz CD-RW
- Odtwarza pliki audio, w tym FLAC, WAV, AIFF, OGG, MP3, AAC i WMA
- Wejście USB
- Wysokiej klasy DAC
- Streaming za pomocą aplikacji
- Zniekształcenia THD+N na poziomie 0,002%

3 990 zł

AVR10



- Amplituner 12-kanalowy w układzie 7.1.4 w klasie A/B 12 590 zł
- Najtańszy wielokanałowy amplituner klasy premium
 - Potężne DSP z pełną obsługą Dolby Atmos & DTS:X
 - Automatyczny system korekcji akustyki pokoju Dirac Live
 - HDMI 2.0 (UHD) w/ HDCP 2.2 (także Zone 2)
 - 7 kanałowy wzmacniacz w klasie A/B zaprojektowany tak, by mógł współpracować nawet z głośnikami o niskiej impedancji
 - Sterowanie poprzez IP, RS-232, 12V trigger i IR
 - 2 kanały: 85 WPC dla 8Ω | 7 kanałów: 60 WPC dla 8Ω
 - Możliwość dodania 4 kanałów do sterowania pełnym zestawem głośników w układzie 7.1.4
 - Takie same funkcje i specyfikacje jak w przypadku modelu AVR30, tyle że wzmacniacz pracuje w klasie A/B. Wykorzystuje transformator ramowy
 - Sterowanie poprzez IP, RS232, IR & 12V trigger
 - Funkcja Google Cast/UPnP do streamowania audio
 - Wifi / Ethernet & Bluetooth
 - Waga: 16.5kg
 - Wymiary S x G x W: 433 x 425 x 171 mm

AVR20



- Amplituner w klasie AB, możliwość podłączenia głośników w układzie 9.1.6 16 990 zł
- Wielokanałowy amplituner klasy premium
 - Potężne DSP z pełną obsługą Dolby Atmos & DTS:X
 - Automatyczny system korekcji akustyki pokoju Dirac Live
 - HDMI 2.0 (UHD) w/ HDCP 2.2 (także Zone 2)
 - 7 kanałowy wzmacniacz w klasie A/B zaprojektowany tak, by mógł współpracować nawet z głośnikami o niskiej impedancji
 - Sterowanie poprzez IP, RS-232, 12V trigger i IR
 - 2 kanały: 110 WPC dla 8Ω | 7 kanałów: 90 WPC dla 8Ω
 - Możliwość dodania 8 kanałów do obsługi wszystkich głośników w układzie 9.1.6
 - Te same funkcje i specyfikacje jak model AVR30, tyle że wzmacniacz pracuje w klasie AB. Zastosowano transformator toroidalny
 - Sterowanie przez IP, RS232, IR & 12V trigger
 - Funkcja Google Cast/UPnP do streamowania audio
 - Wifi / Ethernet & Bluetooth
 - Waga: 16.6kg
 - Wymiary S x G x W: 433 x 425 x 171 mm

AVR30



- Amplituner w klasie G obsługujący 9.1.6-kanalów 26 490 zł
- Referencyjny wielokanałowy amplituner
 - 7 kanałów w klasie G zapewniającej ultra-niskie zniekształcenia i nadzwyczajne możliwości w zakresieysterowywania głośników
 - Potężne DSP z pełną obsługą Dolby Atmos & DTS:X
 - Automatyczny system korekcji akustyki pokoju Dirac Live
 - HDMI 2.0 (UHD) w/ HDCP 2.2 (także Zone 2)
 - Sterowanie poprzez IP, RS-232, 12V trigger i IR
 - 2 kanały: 120 WPC dla 8Ω
 - 7 kanałów: 100 WPC dla 8Ω (wszystkie kanały podłączone)
 - Możliwość dodania 8 kanałów dla pełnego układu 9.1.6
 - Te same funkcje i specyfikacje jak w przypadku AV40, ale bez wyjść XLR za to z dodatkowymi wbudowanymi wzmacniaczami
 - Sterowanie przez IP, RS232, IR & 12V trigger
 - Funkcja Google Cast/UPnP do streamowania audio
 - Wifi / Ethernet & Bluetooth
 - Waga: 18.1kg
 - Wymiary S x G x W: 433 x 425 x 171 mm

AV40



- 16-kanalowy procesor kina domowego (9.1.6-kanalów)
- Referencyjny wielokanałowy procesor kina domowego
- Potężne DSP z pełną obsługą Dolby Atmos & DTS:X
- Automatyczny system korekcji akustyki pokoju Dirac Live
- HDMI 2.0 (UHD) w/ HDCP 2.2 (włącznie z Zone 2)
- Wyjścia XLR wysokiej klasy dla 16 kanałów
- Wyjścia single-ended RCA dla 16 kanałów
- Można go zestawiać z modelami PA240, PA720, oraz P410
- Sterowanie przez IP, RS232, IR & 12V trigger
- Funkcja Google Cast/UPnP do streamowania audio
- Wifi / Ethernet & Bluetooth
- Waga: 10.6kg
- Wymiary S x G x W: 433 x 425 x 171 mm
- Waga brutto: 13.9 kg

19 790 zł

PA410EU



- 4-kanalowy wzmacniacz w klasie A/B
- 4-kanalowy wzmacniacz mocy pracujący w klasie A/B
- Wszystkie kanały podłączone, 4Ω/8Ω, 20Hz-20kHz 70W/50W
- Dwa kanały podłączone 8Ω, 20Hz-20kHz 90W/60W
- Waga: 10kg
- Wymiary: 433 x 325 x 105 mm
- Waga brutto: 11.5 kg

6 890 zł

PA240EU



- 2-kanalowy wzmacniacz w klasie G
- Referencyjny 2-kanalowy wzmacniacz mocy
- Podłączone wszystkie kanały, 4Ω/8Ω, 20Hz-20kHz 380W/225W
- Podłączony jeden kanał, 8Ω w trybie zmostkowanym, 20Hz-20kHz 790W
- Waga: 18kg
- Wymiary: 433 x 425 x 177 mm
- Waga brutto: 19.7 kg

9 990 zł

PA720EU



- 7-kanalowy wzmacniacz w klasie G
- 7-kanalowy wzmacniacz w klasie G
- Podłączone wszystkie kanały, 4Ω/8Ω, 20Hz-20kHz 140W/100W
- Podłączone 5 kanałów, 4Ω/8Ω, 1kHz 175W/110W
- Podłączone dwa kanały 4Ω/8Ω, 1kHz 225W/140W
- Waga: 18kg
- Wymiary: 433 x 425 x 177 mm
- Waga brutto: 19.7 kg

13 490 zł

Solo UNO - Audiofilski system all-in-one



- Obudowa: odlew stopu cynku z chromowanym dolnym wykończeniem, gumowe nóżki, Wejścia – przesyłanie stumieniowe, UPnP, Apple AirPlay, lokalne media, Google Cast.
- Wyjścia - głośnikowe stereo L / R, subwooferowe, Sieć bezprzewodowa i przewodowa, USB-A tylko dla aktualizacji
- Zasilacz wbudowany (85 - 265 VAC, 60 W), Rozmiar (szer. X wys. X głęb.): 140 x 52 x 197,5 mm

3 290 zł

ARCAM

www.arcam.pl