

Cennik 2022

M O O N

by SIMAUDIO

Końcówki mocy

888



Monofoniczny wzmacniacz
o mocy 888W (1.2 konia mechanicznego)

321 990 zł

Najnowocześniejszy projekt wyróżniający się odlewany radiatorami Zerowe globalne sprzężenie zwrotne Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia 1776W mocy przy obciążeniu 4 omów AC/DC coupling (do wyboru) Zasili głośnik o każdej impedancji Szerokość 22" (56 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 136 kg sztuka

860A V2



Referencyjny wzmacniacz dual mono
o mocy 225W na kanał

105 490 zł

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling Układ zbalansowany 750W mocy w trybie monofonicznym Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 37 kg

760A



Wzmacniacz dual mono
o mocy 130W na kanał

43 490 zł

Układ zbalansowany Zerowe globalne sprzężenie zwrotne Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia DC coupling 600W mocy w trybie monofonicznym Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 27 kg

400M



Monofoniczny wzmacniacz o mocy 400W

23 990 zł

Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling
Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia
Szerokość 17" (43 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 15 kg

330A



Stereofoniczny zbalansowany wzmacniacz o mocy 120W na kanał

22 890 zł

Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling
Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia
400W mocy w trybie monofonicznym Szerokość 17" (43 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 14.5 kg

Przedwzmacniacze

850P



Najnowocześniejszy referencyjny zbalansowany przedwzmacniacz rozdzielony na dwie obudowy

169 990 zł

Najwyższa jakość i wierność dźwięku Pilot zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie Rozwiązanie eliminacji drgań M-Octave Zaawansowane oprogramowanie do konfiguracji przekłada się na niezwykłą elastyczność Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 67 kg

740P



Referencyjny zbalansowany przedwzmacniacz w pojedynczej obudowie

47 990 zł

W pełni konfigurowalny poprzez zaawansowane oprogramowanie Zaprojektowany w oparciu o 850P Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 16 kg

Zasilacz zewnętrzny

820S



820S Referencyjny zewnętrzny zasilacz mogący być ulepszeniem dla: 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D lub 780D

43 490 zł

Dwa wyjścia umożliwiają jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń Do zasilacza dołączone zostały kable zasilające dla dwóch urządzeń Może służyć do zasilania pojedynczego urządzenia jeśli zachodzi taka potrzeba Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 18 kg

Wzmacniacze zintegrowane

700i V2



Zbalansowany dwukanałowy wzmacniacz zintegrowany o mocy 175W na kanał

78 490 zł

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia Zerowe globalne sprzężenie zwrotne Ekranowany transformator zasilający DC coupling Pilot zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie 400W mocy w trybie monofonicznym Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 31 kg

600i V2



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 21 kg

Zbalansowany dwukanałowy wzmacniacz zintegrowany o mocy 125W na kanał

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia
Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling Pilot zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie Szerokość 19" (48 cm)

51 490 zł

340i D3PX



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 14.5 kg

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z fabrycznie zainstalowanymi modułami D3 i P

Obsługuje sygnały DSD64/128/256 i PCM o rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości próbkowania do 384 kHz 100W mocy na kanał 1 para wejść zbalansowanych Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC Wejście mini jack na przedniej ścianie obudowy Wyjście słuchawkowe Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling Pilot zdalnego sterowania CRM-3 Interfejsy: RS-232, Simlink, IR Szerokość 17" (43 cm)

29 990 zł

340i X



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 14.5 kg

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny 100W mocy na kanał

1 para wejść zbalansowanych 4 wejścia liniowe Wejście mini jack na przedniej ścianie obudowy Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling Pilot zdalnego sterowania CRM-3 Interfejsy: RS-232, Simlink, IR Szerokość 17" (43 cm)

25 490 zł

240i



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone

Waga: 15 kg

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny

15 490 zł

Funkcje odtwarzacza strumieniowego i odtwarzacza plików z wejściem USB (wymaga komputera z systemem Mac OS/Windows) Obsługuje sygnały o rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości próbkowania do 384 kHz 5 wejść cyfrowych i 4 wejścia analogowe Wyjście słuchawkowe 50W mocy na kanał Wyświetlacz graficzny OLED Pilot zdalnego sterowania CRM-3

ACE



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone

Waga: 15 kg

All-In-One

Urządzenie typu wszystko w jednym

19 990 zł

Zgodny z Roon Dekoder MQA Kompatybilny z Air Play 2. Wbudowany moduł MiND 2 Funkcje odtwarzacza strumieniowego i odtwarzacza plików Sterowanie za pośrednictwem iPhone/iPad 50W mocy na kanał Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy Odbiornik Bluetooth aptX Pilot zdalnego sterowania CRM-3 Wystarczy podłączyć kolumny głośnikowe.

600i + 680iD



Dostępne wykończenia

2-Tone

Waga: 40.5 kg

40th Anniversary Kit

149 990 zł

Zbalansowany dwukanałowy wzmacniacz zintegrowany o mocy 125W na kanał

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia
Zerowe globalne sprzężenie zwrotne DC coupling Pilot
zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie
Szerokość 19" (48 cm)

Najwyższej klasy odtwarzacz strumieniowy
i przetwornik cyfrowo-analogowy

Zgodny z Roon Dekoder MQA. Kompatybilny z Air
Play 2. Funkcje odtwarzacza strumieniowego i
odtwarzacza plików Obsługuje sygnały
DSD64/128/256 i PCM o rozdzielczości do 32 bitów i
częstotliwości próbkowania do 384 kHz W pełni
zbalansowana konstrukcja 16 układów DAC na kanał
Zegar Femto Zasilacz MHP Pilot zdalnego sterowania
FRM-3 w aluminiowej obudowie Szerokość 19" (48 cm)

780D v2



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 19.5 kg

Urządzenia cyfrowe

Najwyższej klasy odtwarzacz strumieniowy i przetwornik cyfrowo-analogowy

86 990 zł

Zgodny z Roon Dekoder MQA. Kompatybilny z Air Play 2. Obsługuje sygnały DSD64/128/256 i PCM o rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości próbkowania do 384 kHz W pełni zbalansowana konstrukcja 16 układów DAC na kanał Zegar Femto Zasilacz MHP Pilot zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie Szerokość 19" (48 cm)

680D



NEW

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 19.5 kg

Najwyższej klasy odtwarzacz strumieniowy i przetwornik cyfrowo-analogowy

52 990 zł

Zgodny z Roon Dekoder MQA. Kompatybilny z Air Play 2. Funkcje odtwarzacza strumieniowego i odtwarzacza plików Obsługuje sygnały DSD64/128/256 i PCM o rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości próbkowania do 384 kHz W pełni zbalansowana konstrukcja 16 układów DAC na kanał Zegar Femto Zasilacz MHP Pilot zdalnego sterowania FRM-3 w aluminiowej obudowie Szerokość 19" (48 cm)

650D



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 19.5 kg

Referencyjny zbalansowany przetwornik cyfrowo-analogowy/transport CD

46 990 zł

Napęd MOON CD System izolacji M-Quattro 4 wejścia cyfrowe Asynchroniczny przetwornik cyfrowo-analogowy 32-bit/192kHz Szerokość 19" (48 cm)

390



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

Przedwzmacniacz / odtwarzacz sieciowy / przetwornik cyfrowo-analogowy

29 990 zł

Zgodny z Roon Dekoder MQA. Kompatybilny z Air Play 2.
Funkcje odtwarzacza strumieniowego i przedwzmacniacza
przetwornik cyfrowo-analogowy 32-bit/384 kHz
Zbalansowany układ przedwzmacniacza. W pełni
konfigurowalny przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM
Strumieniowanie sygnału dowolnego źródła do innej
strefy MiND Zasilacz MHP

280D^{MiND 2}

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

Odtwarzacz strumieniowy / 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z wbudowanym modułem MiND 2

18 490 zł

Zgodny z Roon Dekoder MQA. Kompatybilny z Air Play 2.
Funkcje odtwarzacza strumieniowego i Odtwarzacza
plików Obsługuje sygnały DSD64/128/256 (USB) i PCM
o rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości
próbki do 384 kHz (USB) Wejścia AES/EBU,
TOSLink i S/PDIF Pilot zdalnego sterowania CRM-3
Wbudowany odbiornik Bluetooth aptX i moduł MiND
Wyjścia niezbalansowane (RCA) i zbalansowane
(XLR) Szerokość 17" (43 cm)

260D



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

Transport CD z przetwornikiem cyfrowo-analogowym 32-bit/192kHz

17 490 zł

Wyjścia niezbalansowane (RCA) i zbalansowane (XLR) 4
wejścia cyfrowe: USB (24-bit/192kHz), S/PDIFx2 i
TOSLink Wyjścia AES/EBU, TOSLink i S/PDIF Izolacja
żelowa M-Quattro Pilot zdalnego sterowania CRM-3
Interfejsy RS-232, Simlink i IR Szerokość 17" (43 cm)

260DT



Transport CD

13 490 zł

Wyjścia AES/EBU, TOSLink i S/PDIF Izolacja żelowa M-Quattro Pilot zdalnego sterowania CRM-3 Interfejsy RS-232, Simlink i IR Szerokość 17" (43 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

MiND 2



Odtwarzacz sieciowy

11 490 zł

Odtwarzacz sieciowy

Zgodny z Roon Obsługuje wszystkie popularne formaty w tym MQA. Kompatybilny z Air Play 2. pass-through Najwyższej klasy zasilacz liniowy Odbiornik Bluetooth Wyjścia AES/EBU, S/PDIF i TOSLink Współpracuje z każdym przetwornikiem cyfrowo-analogowym pod warunkiem użycia formatu obsługiwanego przez oba urządzenia Szerokość 7.5" (13 cm)

Dostępne wykończenia

● Black

Waga: 4 kg

430HAD



Wzmacniacze słuchawkowe

22 990 zł

Najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy z fabrycznie zainstalowanym modułem przetwornika cyfrowo-analogowego D3

W pełni zbalansowany układ 3-stykowe wyjścia dual mono XLR 4-stykowe wyjście stereofoniczne XLR Standardowe wyjście słuchawkowe 1/4" Pilot zdalnego sterownia CRM-3 Opcjonalny moduł przetwornika cyfrowo-analogowego Moc do 8000mW na kanał przy obciążeniu 50 omów Wyjścia o regulowanym poziomie sygnału Szerokość 17" (43 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

430HA



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 10 kg

Najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy

20 490 zł

W pełni zbalansowany układ 3-stykowe wyjścia dual mono XLR 4-stykowe wyjście stereofoniczne XLR Standardowe wyjście słuchawkowe 1/4" Pilot zdalnego sterownia CRM-3 Opcjonalny moduł przetwornika cyfrowo-analogowego D3 Moc do 8000mW na kanał przy obciążeniu 50 omów Wyjścia o regulowanym poziomie sygnału Szerokość 17" (43 cm)

230HAD



Available Finish

● Black

Waga: 2.8 kg

Wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem cyfrowo-analogowym

10 490 zł

Obsługa formatu DSD64/128/267 Obsługa sygnału PCM do 32-bit/384kHz Wysokiej klasy układ wzmacniacza słuchawkowego zaczerpnięty z modelu 430HA 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia analogowe Regulowane wyjście (przedwzmacniacza) Pilot zdalnego sterowania CRM-2 Szerokość 7.5" (19 cm)

810LP



Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 20.5 kg

Przedwzmacniacze gramofonowe

65 990 zł

Referencyjny przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia i wyjścia Wzmocnienie do 70dB Rozwiązanie eliminacji drgań M-Octave Regulowane wzmocnienie, impedancja i pojemność wejściowa Zasilacz MHP Szerokość 19" (48 cm)

610LP



Zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

41 490 zł

Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia i wyjścia Regulowane wzmocnienie, impedancja i pojemność wejściowa Oparty o konstrukcję modelu 810LP Szerokość 19" (48 cm)

Dostępne wykończenia

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 16 kg

310LP



Zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

10 490 zł

Możliwość wyboru wartości wzmocnienia, impedancji, pojemności wejściowej i charakterystyki Wzmocnienie do 72dB Zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia Szerokość 7.5" (19 cm)

Dostępne wykończenia

● Black

Waga: 4 kg

110LP V2



Przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

2 790 zł

Możliwość wyboru poziomu wzmocnienia, impedancji, pojemności Wzmocnienie do 66dB Niezbalansowane (RCA) wejścia i wyjścia Szerokość 5" (13 cm)

Dostępne wykończenia

● Black

Waga: 0.9 kg

XLR Bridge



Kabel mostkujący XLR umożliwiający pracę następujących 2-kanałowych wzmacniaczy jako monobloki: 330A, 860A i 870A.

1 790 zł
/para

Kompatybilny z większością starszych modeli - o szczegóły zapytaj sprzedawcę. Długość ok. 12" (30 cm) Sprzedawany w parach. Waga brutto: 0.5 kg

RCA-DC-Filter



Filtr RCA-DC eliminujący składową stałą ze Źki sygnału co może przełożyć się na większa efektywność i sprawność wzmacniacza.

590 zł
/para

Zalecany tylko w sytuacji gdy wzmacniacz wyłącza się w wyniku obecności składowej stałej w sygnale pochodzącym z przedwzmacniacza lub źródła. Wymaga posiadania dodatkowego kabla połączeniowego. Waga brutto: 0.5 kg

XLR-DC-Filter



Filtr XLR-DC eliminujący składową stałą ze ścieżki sygnału co może przełożyć się na większa efektywność i sprawność wzmacniacza

1 290 zł
/para

Zalecany tylko w sytuacji gdy wzmacniacz wyłącza się w wyniku obecności składowej stałej w sygnale pochodzącym z przedwzmacniacza lub źródła. Nie wymaga posiadania dodatkowego kabla połączeniowego. Waga brutto: 0.5 kg

Flat Cones (Kit)



Zestaw chromowanych nóżek

Pasuje do wszystkich komponentów serii Evolution, w tym także starszych modeli. Te same nóżki dołączone są jako akcesorium do każdego produktu serii Evolution. Waga brutto: 0.9 kg

1 090
/4 sztuki

Bridges (Black)



Zestaw 4 trójkątnych łączników umożliwiających ustawianie komponentów serii Evolution jeden na drugim w kolorze czarnym.

Wykonane z aluminium i elastomeru chroniącego przed zarysowaniami i umożliwiającego kontrolę wibracji. Łączniki mogą być stosowane wyłącznie pomiędzy komponentami, nie między dolnym urządzeniem a podłożem. Waga brutto: 1.8 kg

2 690 zł
/4 sztuki

Bridges (Silver)



Zestaw 4 trójkątnych łączników umożliwiających ustawianie komponentów serii Evolution jeden na drugim w kolorze srebrnym.

Wykonane z aluminium i elastomeru chroniącego przed zarysowaniami i umożliwiającego kontrolę wibracji. Łączniki mogą być stosowane wyłącznie pomiędzy komponentami, nie między dolnym urządzeniem a podłożem. Waga brutto: 1.8 kg

2 690 zł
/4 sztuki

FRM-3



Podświetlany pilot systemowy

2 390 zł

Wyfrezowany z pojedynczego bloku aluminium.
Współpracuje z wszystkimi komponentami firmy MOON posiadającymi odbiornik IR. Stanowi substytut: CRM, CRM2, SRM, SRM2, Celeste i RM50. Waga brutto: 0.9 kg

CRM-3



Pilot systemowy.

490 zł

Współpracuje z wszystkimi komponentami firmy MOON posiadającymi odbiornik IR. Stanowi substytut: CRM, CRM2, SRM, SRM2, Celeste i RM50. Waga brutto: 0.5 kg

UPGRADES

650D & 750D

DAC/CD Transport

HR-USB

Płytkę rozszerzeń wejść cyfrowych z obsługą sygnałów 24-bit/192kHz (USB).

5 060 zł

380D

DAC

DSD

Moduł przetwornika cyfrowo-analogowego zwiększającego liczbę formatów obsługiwanych przez wejście cyfrowe do DSD64/128/256 + 32bit/384kHz (USB). Tylko na zamówienie.

9 890 zł

MiND 2

Moduł odtwarzacza strumieniowego z interfejsem Ethernet.

4 600 zł

V

Moduł w pełni zbalansowanego, regulowanego wyjścia analogowego.

3 220 zł

340i, i3.3 & 350P

D³
DAC

Moduł przetwornika cyfrowo-analogowego z 4 wejściami, obsługą DSD64/128/256 i 32-bit/384kHz (USB)

5 060 zł

P
PHONO

Moduł w pełni konfigurowalnego przedwzmacniacza MC/MM.

2 390 zł

X
BALANCED

Moduł zwiększający liczbę wejść o 1 parę wejść zbalansowanych.

1 730 zł

CD 3.3 & 360D

Disc Player

X
BALANCED

Moduł zwiększający liczbę wejść o 1 parę wejść zbalansowanych.

1 730 zł

260D/T

CD Transport

DAC
+ ANALOG

5 060 zł

430HA

Headphone Amplifier

D³

Moduł przetwornika cyfrowo-analogowego z 4 wejściami, obsługą DSD64/128/256 i 32-bit/384kHz (USB).

5 060 zł

280D

DAC

MiND 2

Moduł odtwarzacza strumieniowego z interfejsem Ethernet.

5 980 zł

ACE, MiND2, 280D, 390, 680D, 780D

Airplay 2
upgrade

Moduł Airplay 2 - upgrade dostępny dla modeli posiadających moduł Mind 2. Prosimy o kontakt z dystrybutorem.

1 610 zł